

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **03 DE DICIEMBRE DE 2020**, SE REÚNEN EN EL SALÓN LEONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR, CON DOMICILIO EN KM. 3 CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA S/N, COL. COLINAS DEL LEÓN, C.P. 31313, DE ESTA CIUDAD, EL C.P. FRANCISCO JAVIER VALLES RAMOS, C.P. CARLOS ALBERTO MOTA MARQUEZ, DR. FERNANDO PACHECO RIOS, LIC. ADRIANA SAENZ AGUIRRE, M.A.R.H. ANA KARINA ALCÁZAR MENDÍAS Y LIC. JESUS JAVIER VELAZQUEZ DOMINGUEZ, PRESIDENTE Y VOCALES RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR; EL C.P. CARLOS ALBERTO MOTA MARQUEZ, ING. REYNA GUADALUPE SALDIVAR ESPINOZA, DRA. CRISTINA VALENZUELA GONZÁLEZ Y DR. AUDEL SANTOS BELTRÁN, POR EL ÁREA REQUIENTE; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 57, 58 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 53, 54 Y 55 DE SU REGLAMENTO.

ACTO SEGUIDO SE DA INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO **UTCHSUR/LPE/004/2020**, RELATIVA A LA **ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y EN SU CASO INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE PESADOS**, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR, HACIENDO CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES:

LICITANTE	REPRESENTANTE
FUSION ABASTECEDORA DE COCINAS S.A. DE C.V.	ANA IVETH RIVERO QUIROZ ENVÍA PREGUNTAS POR CORREO ELECTRÓNICO
RIPIPSA S.A. DE C.V.	ALI ROBERTO HERNANDEZ LUJAN ENVÍA PREGUNTAS POR CORREO ELECTRÓNICO

EN PRIMER TÉRMINO LA CONVOCANTE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACIÓN:

1.- QUE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN FUE PUBLICADA CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UN PERIODICO DE CIRCULACIÓN LOCAL EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL HERALDO DE CHIHUAHUA, LO ANTERIOR EN RELACIÓN A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO EN EL ARTÍCULO 48 DE SU REGLAMENTO.

2.- QUE EN RELACIÓN A LA PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 15 DE LA HOJA 7 DE LA BASES, EL ACUSE DE RECIBO Y DECLARACION MENSUAL DEL SAT CORRESPONDERÁ AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, Y NO ASÍ AL MES INMEDIATO ANTERIOR, A LA FECHA DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, AL QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO EL LICITANTE.

3.- EN RELACIÓN A LA PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO UNO, DE LA PARTIDA CATORCE, SE MODIFICA EL FORMATO DE CONFORMIDAD, MANDANDO AGREGAR A ESTA ACTA EL FORMATO CORRESPONDIENTE, ENTREGANDOSE COPIA AL LICITANTE ASISTENTE.

ACTO CONTINUO, EL LICITANTE REALIZA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DÁNDOSE RESPUESTA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SOLICITANTE, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

A) RIPIPSA S.A. DE C.V.

1.- SE LE SOLICITA A LA INSTITUCIÓN Y/O AL COMITÉ CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES NECESARIO PRESENTAR LA EL ESCRITO DE EXPRESAR INTERÉS DE PARTICIPACIÓN EN FÍSICO DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y/O PROPUESTA ECONÓMICA.
 RESPUESTA.- NO, DICHO ESCRITO SOLO DEBERÁ PRESENTARSE A LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE CONFOMIDAD AL ARTÍCULO 59 FRACCION III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2.- SE LE SOLICITA A LA INSTITUCIÓN Y/O AL COMITÉ CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE QUE EL BALANCE GENERAL, LA BALANZA Y ESTADO DE RESULTADOS DEBEN DE IR SELLADOS Y FOLIADOS.
 RESPUESTA.- DE CONFORMIDAD AL NUMERAL IV, INCISO A), PAGINA 5 DE LAS BASES, DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE FOLIADOS Y FIRMADOS AUTÓGRAFAMENTE.

3.- SE LE SOLICITA A LA INSTITUCIÓN Y/O AL COMITÉ CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ACEPTA QUE LOS BALANCES GENERALES, BALANZA DE COMPROBACION, ESTADO DE RESULTADOS, DECLARACION ANUAL, DECLARACION MENSUAL, ACTA CONSTITUTIVA, PODER PUEDAN SER ENTREGADOS IMPRESOS, FIRMADOS Y SELLADOS POR AMBOS LADOS DE LA HOJA. LO ANTERIOR DEBIDO AL GRAN NÚMERO DE HOJAS DE LOS DICHOS DOCUMENTOS. SE ACEPTA?

Comité de Adquisiciones,
 Arrendamientos y Servicios de la
 Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

4.- EN LA PÁGINA 7 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN SE INDICA QUE SE DEBE PRESENTAR LA DECLARACIÓN MENSUAL DEL MES ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. SIN EMBARGO, DE ACUERDO A LAS LEYES FISCALES DE IVA E ISR LA DECLARACIÓN MENSUAL SE TIENE DE PLAZO PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES MENSUALES HASTA LOS DÍAS 17 DE CADA MES. ES DECIR, EN ESTE CASO SE PODRÍA PRESENTAR LA DECLARACIÓN MENSUAL DE OCTUBRE 2020. YA QUE LA DE NOVIEMBRE AÚN NO ESTÁ EN PLAZO Y LA DE OCTUBRE AÚN ESTÁ VIGENTE. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A LOS PARTICIPANTES SI ES POSIBLE PRESENTAR LA DE OCTUBRE.

RESPUESTA.- DEBERA SUJETARSE A LA ACLARACION REALIZADA POR EL COMITÉ EN EL NUMERAL 2, PAGINA 1 DE ESTA ACTA.

5.- PARA EL CUMPLIMIENTO, DEL PUNTO 16 DE LA PÁGINA 7 DE LA PRESENTE LICITACIÓN. EN CASO DE NO TENER QUE REALIZAR UNA AMPLIACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL ES POSIBLE AGREGAR UN ESCRITO MANIFESTANDO QUE SE CUENTA CON EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO CON NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO DE LA EMPRESA EN ORIGINAL Y COPIA.

RESPUESTA.- NO SE REQUIERE UN ESCRITO PARA LA ACREDITACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE, SE ACREDITARA CON EL ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS.

6.- EN LA PÁGINA 7 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN SE INDICA QUE SE DEBE ACREDITAR 20% DEL VALOR LAS PARTIDAS COMO CAPITAL CONTABLE, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE DOCUMENTACIÓN PRESENTAR PARA ACREDITAR ESE CAPITAL Y SI ES NECESARIO PRESENTARLO NOTARIADO.

RESPUESTA.- SOLO LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA SEÑALADA EN LAS BASES, NO SE REQUIERE NOTARIADO.

7.- EN LA PÁGINA 8 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN SE SOLICITA LA CEDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO QUE FIRMA LOS BALANCES GENERALES Y LOS ESTADOS DE RESULTADOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES NECESARIO PRESENTAR LA CEDULA ORIGINAL O UNA COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO.

RESPUESTA.- SOLO COPIA.

B) FUSION ABASTECEDORA DE COCINAS, S.A DE C.V

1.- DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BATIDORAS SE SOLICITA CON UNA CAPACIDAD DE 1.75 KG. ¿SE REFIEREN A 1.75 DE CAPACIDAD DE LA MEZCLA?

RESPUESTA.- LO ANTERIOR QUEDÓ MANIFESTADO EN LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL COMITÉ, EN EL NUMERO 3 DE ESTA ACTA, ASÍ COMO EN EL FORMATO ANEXO.

2.- DEL TURBO LICUADOR ¿PODRÍAN PROPORCIONARNOS MEDIDAS DEL BRAZO O CAPACIDAD DE LAS OLLAS?

RESPUESTA.- LO ANTERIOR QUEDÓ MANIFESTADO EN LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL COMITÉ, EN EL NUMERO 3 DE ESTA ACTA, ASÍ COMO EN EL FORMATO ANEXO.

3.- ¿QUÉ TIPO DE CIRCULADORES?

RESPUESTA.- LO ANTERIOR QUEDÓ MANIFESTADO EN LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL COMITÉ, EN EL NUMERO 3 DE ESTA ACTA, ASÍ COMO EN EL FORMATO ANEXO.

4.- REFERENTE AL EQUIPO DE ACERO INOXIDABLE QUE SOLICITAN:

- LAS TARJAS QUE SOLICITAN ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LAS TINAS DE FRENTE, FONDO Y PROFUNDIDAD ¿EL ESCURRIDOR PARA QUE LADO DE LA TARJA LO REQUIEREN IZQUIERDA O DERECHA? ¿EL TIPO DE ACERO ES DE 304 O 430?
- ¿QUÉ TIPO DE BARRA ES? ¿TODO ES EN MADERA?
- LOS ANAQUELES ¿DE QUÉ MEDIDA SON LOS ENTREPAÑOS, FRENTE, FONDO Y PROFUNDIDAD Y EN QUE MATERIAL?

RESPUESTA.- LO ANTERIOR QUEDÓ MANIFESTADO EN LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL COMITÉ, EN EL NUMERO 3 DE ESTA ACTA, ASÍ COMO EN EL FORMATO ANEXO.

5.- EL CONGELADOR VERTICAL, ¿QUÉ CAPACIDAD?

RESPUESTA.- LO ANTERIOR QUEDÓ MANIFESTADO EN LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL COMITÉ, EN EL NUMERO 3 DE ESTA ACTA, ASÍ COMO EN EL FORMATO ANEXO.

6.- CON REFERENCIA AL SISTEMA DE REVISIÓN DE CONSUMO CIERTOS EQUIPOS NO TIENEN UNA TARJETA DE CONSUMO PARA CONTROLAR EL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y MONITOREO PARA ESTOS TANTO COMO PARA EL REPORTE Y PANTALLA. ¿QUÉ PROCEDE EN







Amig
PS
10

ESTE SENTIDO, SE TIENE QUE PRESENTAR PARA TODOS LOS EQUIPOS SIN IMPORTAR EL TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO? NOS PUEDEN AYUDAR PARA SABER QUÉ TIPO DE SISTEMA BUSCAN.

RESPUESTA.- LO ANTERIOR QUEDÓ MANIFESTADO EN LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL COMITÉ, EN EL NUMERO 3 DE ESTA ACTA, ASÍ COMO EN EL FORMATO ANEXO.

NO HABIENDO MÁS PREGUNTAS, DUDAS O ACLARACIONES, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y FIRMAN PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR**

C.P. FRANCISCO JAVIER VALLES RAMOS PRESIDENTE	
C.P. CARLOS ALBERTO MOTA MÁRQUEZ VOCAL	
DR. FERNANDO PACHECO RÍOS VOCAL	
LIC. ADRIANA SÁENZ AGUIRRE VOCAL	
M.A.R.H. ANA KARINA ALCÁZAR MENDÍAS VOCAL	
LIC. JESUS JAVIER VELAZQUEZ DOMINGUEZ VOCAL	

AREA REQUIRENTE

ING. REYNA GUADALUPE SALDIVAR ESPINOZA COORDINADORA DE SISTEMAS	
DRA. CRISTINA VALENZUELA GONZÁLEZ JEFA DE CARRERA DE GASTRONOMÍA	
DRA. AUDEL SANTOS BELTRÁN JEFE DE CARRERA DE NANOTECNOLOGÍA Y MECATRÓNICA	

LICITANTES

LICITANTE	REPRESENTANTE
FUSION ABASTECEDORA DE COCINAS S.A. DE C.V.	 ANA IVETH RIVERO QUIROZ
RIPIPSA S.A. DE C.V.	 ALI ROBERTO HERNANDEZ LUJAN

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO UTCHSUR/LPE/004/2020, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y EN SU CASO INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE PESADOS, REQUERIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

**PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO UNO**

PARTIDA	CANTIDAD	CONCEPTO	MANIFIESTA CUMPLIMIENTO		MARCA Y MODELO COTIZADO.
			S = SI	N = NO	
CATORCE	1	<p><u>LOTE DE ARTÍCULOS PARA GASTRONOMÍA, QUE INCLUYE</u></p> <p>CUATRO BATIDORAS Mezcladora profesional de 8 cuartos, tazón de acero inoxidable de 7.6 lts., capacidad de 1.75 kg. de mezcla, 10 velocidades, motor de 1.3 HP/575W/120V, protector térmico.</p> <p>UN TURBO LICUADOR Licuador para grandes volúmenes de producción, brazo de acero inoxidable para capacidad de 75 litros de mezcla, cuchilla triple en acero inoxidable.</p> <p>UNA CAFETERA ESTILO ITALIANA 15 bares de presión, bomba estilo italiana y sistema de calor de 1600w thermo coil. Función de purga. Molino cónico tipo burr de acero inoxidable con recipiente para hasta 250 gramos de granos. Tanque de agua removible de 1.98 litros con asa.</p> <p>UN ENFRIADOR DE BOTELLAS Capacidad para 12 botellas, con control digital para seleccionar la temperatura (10 - 18°C) luz interior led.</p> <p>UN AHUMADOR PARA BOTELLAS Sistema de infusión compacto montar o desmontar sin herramientas. Pistola para fumar de cocina molecular portátil, generador de humo frío para alimentos.</p> <p>UN CONTENEDOR DE NITRÓGENO Contenedor con funda térmica, acolchonada y protectora con segunda cámara hermética cerrada al vacío.</p> <p>CINCO LICUADORAS PARA HIELO Motor de 1000 watts, cuchillas capaces de triturar hielo, con tres velocidades y capacidad de 2.1 litros.</p> <p>UN PROCESADOR DE ALIMENTOS Procesador de alimentos diseñado para rallar, triturar, rebanar y cubear en grandes volúmenes mediante el tubo de alimentación continua, tazón con capacidad de 3.75 lt, con sistema de seguridad, motor de 1,500 Watts, potencia de 2 HP., 120 V., con 1,800 RPM., base metálica sanitaria y de alta resistencia. Botón de reinicio.</p>			

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PARTIDA	CANTIDAD	CONCEPTO	MANIFIESTA CUMPLIMIENTO		MARCA Y MODELO COTIZADO.
			S = SI	N = NO	
		<p>DOS PROCESADORES CLÁSICOS Procesador de capacidad de 3.3 lts., cuchilla para amasar, disco rebanador 1 rayador.</p> <p>UN AHUMADOR DE ALIMENTOS Construcción de aluminio, parrillas cromadas, bandeja de goteo apta para lavavajillas, ventilado para la deshidratación adecuada.</p> <p>UN DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS Deshidratador de alimentos rango de temperatura de 41C a 68C, 10 parrillas extraíbles de 43 X50 cm, puerta removible programador hasta por 12 hrs., 1000 W.</p> <p>DOS CIRCULADORES DE INMERSION Circulador con potencia de 800 w, tiempo de trabajo hasta 99 hrs., temperatura 0-90 C, velocidad de 5 -6 LPM, capacidad de tanque de 6 a 15 lts., inmersión máxima 16.5 cm.</p> <p>EQUIPO DE ACERO INOXIDABLE Tres tarjas dobles con escurridor lateral de acero inoxidable de 430, con medidas de 200 cm. de largo, 70 cm. de ancho y cada tina de 50x50 cm. y 30 cm. de profundidad.</p> <p>UN CONGELADOR VERTICAL Con capacidad de 580 litros, control de temperatura electrónico con doble panel de vidrio templado con gas argón y película low-e, iluminación leds, consumo energía kw h /24h 2.45, amperaje a 1.2, parrillas compresor 1/6 hp rango de temperatura -16 a -14 voltaje 115 v.</p> <p>UN CONGELADOR HORIZONTAL Capacidad en volumen: 320 L, Tipo de freezer: Horizontal, Ancho x Profundidad x Altura: 110 cm x 74.5 cm x 84.5 cm, Con luz interior, Tipo de gas: R600a.</p> <p>UN FRIGOBAR Capacidad de 4.4 pies</p> <p>UN SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA Con rayos ultravioleta que destruyan los microorganismos mediante la transmisión de cantidades concentradas de energía (Rayos UV) al sistema reproductivo de las bacterias mismo que deberá ser en tres pasos FILTRACIÓN, Retenga partículas suspendidas en el agua por medio de un cartucho</p>			

Comité de Adquisiciones,
 Arrendamientos y Servicios de la
 Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur



[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

PARTIDA	CANTIDAD	CONCEPTO	MANIFIESTA CUMPLIMIENTO		MARCA Y MODELO COTIZADO.
			S = SI	N = NO	
		sedimentador de 5 micras, DECLONIRADOR, que elimine mal olor, olor, color, sabor y cloro por medio de un cartucho de carbón activado granulado o extruido. PURIFICACIÓN que elimine los microorganismos más resistentes por medio de una exposición a rayos UV en longitud de onda de 253.7 nm.			
<ul style="list-style-type: none"> EL BIEN OFERTADO ES NUEVO Y REÚNE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN ESTAS BASES. EL BIEN OFERTADO SERÁ ENTREGADO EN EL PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES POR NUESTRA CUENTA Y RIESGO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS DE DESCARGA. LAS COLUMNAS PARA MANIFESTAR CUMPLIMIENTO DEBERÁ SER REQUISITADAS CON "SI" O "NO", ASÍ COMO FIRMADO EL PRESENTE ANEXO. EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES Y SUS ANEXOS, DARÁ COMO RESULTADO LA DESCALIFICACIÓN DE SU PROPUESTA. ESTE ANEXO DEBERÁ INCLUIRSE EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 					

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Comité de Adquisiciones,
 Arrendamientos y Servicios de la
 Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur



[Handwritten signatures and initials in blue ink]