

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**, SE REÚNEN EN EL SALÓN LEONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR, CON DOMICILIO EN KM. 3 CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA S/N, COL. COLINAS DEL LEÓN, C.P. 31313, DE ESTA CIUDAD, EL C.P. FRANCISCO JAVIER VALLES RAMOS, DR. FERNANDO PACHECO RIOS, C.P. CARLOS ALBERTO MOTA MARQUEZ, LIC. ADRIANA SAENZ AGUIRRE Y LIC. JESUS JAVIER VELAZQUEZ DOMINGUEZ, PRESIDENTE Y VOCALES RESPECTIVAMENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR; EL LIC. JESUS JAVIER VELAZQUEZ DOMINGUEZ, COORDINADOR DE ADQUISICIONES, POR EL ÁREA REQUIENTE; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 57, 58 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 53, 54 Y 55 DE SU REGLAMENTO.

ACTO SEGUIDO SE DA INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO **UTCHSUR/LPE/004/2021**, RELATIVA AL **EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y CONEXIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES**, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR, HACIENDO CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES:

LICITANTE	REPRESENTANTE
SUNIT S.A.P.I. DE C.V.	EDGAR RUBEN ACOSTA GUTIERREZ
SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	PLINIO ERNESTO CASTRO LOPEZ
MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.	CARLOS GABRIEL MORENO ARZOLA
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	CARLOS UBALDO REZA SANTANA

EN PRIMER TÉRMINO, LA CONVOCANTE REALIZA LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

- 1.- EN RELACIÓN AL NUMERAL VI DENOMINADO "INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS", INCISO A) PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 27, SE MODIFICA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: "CONTRATOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS Y FACTURAS VIGENTES DE PROYECTOS REALIZADOS SIMILARES AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, FECHADOS EN LOS AÑOS 2020 Y 2021".
- 2.- EN RELACIÓN AL NUMERAL VI DENOMINADO "INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS", INCISO D) PROPUESTA ECONÓMICA, SE ACLARA QUE EL LICITANTE SOLO DEBERÁ ENTREGAR DICHA PROPUESTA ECONÓMICA SOLO EN ORIGINAL.

ACTO CONTINUO SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LAS SIGUIENTES DUDAS, PREGUNTAS O ACLARACIONES A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS CONSIGNADOS EN EL NUMERAL III, PÁGINA 3, DE LAS BASES:

LICITANTE: MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.

PREGUNTA: NUMERAL V.- GARANTIAS INCISO A, B Y C SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE QUE LAS FIANZAS SEAN EMITIDAS POR UNA AFIANZADORA QUE ESTÁ LEGALMENTE AUTORIZADA Y ACREDITADA PERO DOMICILIADA FUERA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

RESPUESTA.- DEBERÁ APEGARSE AL CONTENIDO DE LAS BASES.

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur



PREGUNTA: NUMERAL VI INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS INCISO A PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTO 27 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTÉ LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS DE PROYECTOS SIMILARES AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN A FIN DE DEMOSTRAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DESARROLLO DE ESTOS PROYECTOS EN VEZ DE CONTRATO.

RESPUESTA.- YA QUEDÓ MANIFESTADO EN LAS ACLARACIONES POR LA CONVOCANTE.

PREGUNTA: NUMERAL X, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE QUE EL PLAZO DE 90 DÍAS NATURALES NO CONSIDERA TRÁMITES Y PERMISOS ANTE CFE.

RESPUESTA.- SI SE CONSIDERA.

PREGUNTA: NUMERAL X, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE INDIQUE SI HABRÁ ALGÚN HORARIO ESPECIAL PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS.

RESPUESTA.- LA CONVOCANTE EN CONJUNTO CON EL LICITANTE ADJUDICADO ESTABLECERÁN LOS HORARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

PREGUNTA: PROPUESTA TECNICA, ANEXO UNO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACLARE EL MOTIVO DEL PORQUE SOLICITAN INVERSOR A 480 VOLTS SI LAS CONDICIONES DE INTERCONEXIÓN EN SITIO PERMITEN HACERLO EN 220 VOLTS.

RESPUESTA.- LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ EN DOS EDIFICIOS UNO CUENTA CON ALIMENTACIÓN 440 V Y EL OTRO CON 220 V.

PREGUNTA: PROPUESTA TECNICA, ANEXO UNO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE INDIQUE CUAL SERÁ EL LUGAR DE INSTALACIÓN DE INVERSORES.

RESPUESTA.- DEBERÁ APEGARSE AL CONTENIDO DE LAS BASES, PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO UNO, ESTRUCTURA DE MONTAJE.

PREGUNTA: PROPUESTA TECNICA, ANEXO UNO.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACEPTÉ COPIA DE CARTA FIRMADA POR EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DE LOS PANELES SOLARES EN LA CUAL MANIFIESTE EL APOYO AL LICITANTE PARA PRESENTAR OFERTA.

RESPUESTA.- DEBERÁ APEGARSE AL CONTENIDO DE LAS BASES, PROPUESTA TÉCNICA.

PREGUNTA: PROPUESTA TECNICA, ANEXO UNO.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DETALLE EL REQUERIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES QUE SOLICITA A PARTIR DE LAS CARGAS INDUCTIVAS Y CAPACITIVAS PARA REDUCIR Y/O CONTROLAR EL FACTOR DE POTENCIA ASÍ COMO LAS SOLUCIONES ENERGÉTICAS NO ELÉCTRICAS PARA REDUCIR LOS PROCESOS DE CONVECCIÓN, FUGAS Y ENTROPÍAS, FUGAS DE CALOR Y FRÍO.

RESPUESTA.- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR LAS RECOMENDACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES.

PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR MÓDULOS DE CAPACIDAD DIFERENTE A LA SOLICITADA.

RESPUESTA.- DEBERÁ APEGARSE AL CONTENIDO DE LAS BASES, PROPUESTA TÉCNICA.

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

UTCh
SUR

LICITANTE: HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTA LA CANTIDAD Y LA POTENCIA DE LOS PANELES QUE SE MENCIONAN EN LA PROPUESTA TÉCNICA?, YA QUE 156 PANELES DE 485W NO CUMPLEN CON EL TAMAÑO REQUERIDO DEL SISTEMA DE 125.13 KW.

RESPUESTA: EL ALCANCE DE LA LICITACIÓN ES "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTERCONEXIÓN Y ACTIVACIÓN DE PANELES SOLARES CON UNA CAPACIDAD DE 125.13 KW", EN EL ANEXO UNO PROPUESTA TÉCNICA SE CORROBORA ESTE ALCANCE INDICANDO EN LA PARTIDA ÚNICA LA CANTIDAD DE 1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTERCONEXIÓN Y ACTIVACIÓN A LA RED ELÉCTRICA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA CON UNA CAPACIDAD DE 125.13 KW, MONTAJE EN TECHO Y QUE LOS ELEMENTOS CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES. UNA DE LAS ESPECIFICACIONES ES QUE LOS PANELES SEAN DE TIPO MONOCRISTALINO Y EL ARREGLO DE CELDAS SEA DE 156 [2X(13X6)] LO CUAL CORRESPONDE AL ARREGLO INTERNO DEL PANEL Y POR CONSIGUIENTE NO SE REFIERE A QUE SEAN 156 PANELES LOS QUE SE REQUIERAN, NO HAY QUE CONFUNDIR PANEL CON CELDA (UN PANEL ESTÁ INTEGRADO POR UN DETERMINADO ARREGLO DE CELDAS)

PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEÑALAR SI ES CORRECTO EL ARREGLO DE CELDAS MENCIONADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

RESPUESTA: ASÍ ES, CORRESPONDE AL ARREGLO DE CELDAS CON EL QUE ESTÁ MANUFACTURADO EL PANEL.

LICITANTE: SUNIT S.A.P.I. DE C.V.

PREGUNTA:

X.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ CUMPLIR LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN UN PLAZO MÁXIMO DE LOS 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR, UBICADA EN EL KM. 3, CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA S/N, COL. COLINAS DEL LEÓN, C.P. 31313, CHIHUAHUA, CHIH.

ADEMÁS, DEBERÁ GARANTIZAR QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES LLEGUEN EN PERFECTAS CONDICIONES AL LUGAR ANTERIORMENTE MENCIONADOS, COMPROMETIÉNDOSE A RESPONDER DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN EN DICHA ENTREGA POR LAS MANIOBRAS, REPONIENDO DE INMEDIATO LOS BIENES QUE RESULTEN DAÑADOS CON OTROS DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.

1. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE INDIQUE SI TENDRÁ RESTRICCIÓN EN EL HORARIO DE TRABAJO EN EL SITIO DE LA INSTALACIÓN, Y SI ES POSIBLE LABORAR SÁBADOS.

RESPUESTA.- YA SE DIO RESPUESTA CON ANTERIORIDAD.

2. ¿DENTRO DE LOS 90 DÍAS ESTÁ CONTEMPLADO EL TIEMPO DE FIESTAS DE DE SEMBRINAS QUE SON APROXIMADAMENTE 2 SEMANAS?, SI NO ES EL CASO ESTE TIEMPO DONDE PROVEEDORES Y TRABAJADORES SUSPENDEN ACTIVIDADES EL PLAZO DE ENTREGA SE POSTERGARA LAS 2 SEMANAS DESPUÉS DE LOS 90 DÍAS NATURALES SEÑALADOS.

RESPUESTA.- YA SE DIO RESPUESTA CON ANTERIORIDAD.

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur



PROPUESTA TÉCNICA

ANEXO UNO

3. ¿SE PUEDE UTILIZAR OTRA MARCA Y POTENCIA DE PANEL FOTOVOLTAICO?, YA QUE SEGÚN LA INVESTIGACIÓN Y TOMANDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS HACE REFERENCIA AL MÓDULO FOTOVOLTAICO DE LA MARCA CANADIAN SOLAR MODELO HIKU5 485W, EN LA ACTUALIDAD ESE MODULO SOLAMENTE LO MANEJA UN DISTRIBUIDOR POR ESTE MOTIVO SERIA COMPLICADO SUJETARSE A UNA SOLA OPCIÓN DE MODULO FOTOVOLTAICO Y QUE HAYA EXISTENCIA PARA LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA ESTE PROYECTO YA QUE LAS POTENCIAS ESTÁN EN CONSTANTE EVOLUCIÓN DE NO SER CONSIDERADO PODER INCLUIR OTRO TIPO DE MODULO ESTARÍAMOS INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

RESPUESTA.- SE PODRÁ OFERTAR CUALQUIER MARCA Y MODELO DE PANEL FOTOVOLTAICO QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN LAS BASES.

4. ¿CUÁL ES LA ZONA O TECHUMBRE DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES?

RESPUESTA.- EN LOS EDIFICIOS A Y C DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD.

5. ¿ES LOSA SOLIDA O ALIGERADA?

RESPUESTA.- SOLIDA.

6. ¿SE CUENTA CON PLANOS ESTRUCTURALES DE LA TECHUMBRE?

RESPUESTA.- NO.

7. ¿CON QUE VOLTAJE SE CUENTA EN LA RED INTERNA DE LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA

RESPUESTA: LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ EN DOS EDIFICIOS UNO CUENTA CON ALIMENTACIÓN 440 V Y EL OTRO CON 220 V.

8. ¿CUÁL SERÁ LA UBICACIÓN DE INSTALACIÓN DE INVERSORES?

RESPUESTA.- YA SE DIO RESPUESTA CON ANTERIORIDAD.

9. ¿SE TIENE CONTEMPLADO EL RUIDO Y PERSONAL TRABAJANDO EN CLASES PRESENCIALES?

RESPUESTA.- SI SE TIENE CONSIDERADO.

10. EN EL ANEXO UNO PROPUESTA TÉCNICA SOLICITAN INVERSORES DE 20 KVA A 480V Y DE 15 KVA A 220V, ¿SE PUEDE OFERTAR INVERSORES DE UNA MISMA POTENCIA O SE PLANEA INSTALAR EN DIFERENTES TABLEROS?

RESPUESTA: COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE LA INSTALACIÓN ES EN DOS EDIFICIOS, POR LO TANTO EN DOS TABLEROS DIFERENTES.

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur


UTCh
SUR

-TRAMITES-

LA EMPRESA LICITANTE INCLUIRÁ EN SU OFERTA CON TRAMITE DE INTERCONEXIÓN LOS DOCUMENTOS, MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SFV EN AZOTEA ESPECIFICANDO MEDIDAS, ALTURAS Y COTAS GENERALES DEBIÉNDOSE APEGARSE A LAS BASES DE LICITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL CONVOCANTE, PLANO ELÉCTRICO DE CADENAS, CIRCUITOS, PROTECCIONES, ETC.

11. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINIR EL ETC DE ESE PÁRRAFO PARA SABER EL ALCANCE DE DOCUMENTOS QUE SE SOLICITAN.
RESPUESTA.- DEBERÁ PRESENTAR UNA MEMORIA COMPLETA RESPECTO A LA INSTALACIÓN CON TODA LA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CONSIDERE CONVENIENTE.
12. EN EL SUPUESTO CASO DE QUE UN LICITANTE TENGA EL FALLO GANADOR EN AMBAS LICITACIONES UTCHSUR/LPE/003/2021 Y UTCHSUR/LPE/004/2021, ¿SE PODRÁ REALIZAR UN SOLO ESTUDIO DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS NO ELÉCTRICAS O SE TIENE QUE REALIZAR UNO POR CADA LICITACIÓN?
RESPUESTA.- DEBERÁ APEGARSE AL CONTENIDO DE LAS BASES, PROPUESTA TÉCNICA.
13. LAS RECOMENDACIONES A PARTIR DE CARGAS INDUCTIVAS Y CAPACITIVAS PARA REDUCIR EL FACTOR POTENCIA ¿CÓMO DEBERÁN SER PRESENTADOS?
RESPUESTA.- LA CONVOCANTE EN CONJUNTO CON EL LICITANTE ADJUDICADO ESTABLECERÁ LA FORMA DE PRESENTACIÓN.
14. ¿DICHAS RECOMENDACIONES SON SOLO DEL EDIFICIO DONDE SE INSTALARÁ EL SISTEMA?
RESPUESTA.- DEBERAN SER DE LA INSTALACION GENERAL DE TODA LA UNIVERSIDAD.
15. ¿LAS SOLUCIONES ENERGÉTICAS NO ELÉCTRICAS COMO SE PRETENDEN SE ENTREGUEN?
RESPUESTA.- LA CONVOCANTE EN CONJUNTO CON EL LICITANTE ADJUDICADO ESTABLECERÁ LA FORMA DE PRESENTACIÓN.

LICITANTE: SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.

1.- CONTEMPLAN 50% ANTICIPO Y RESTO AL ENTREGAR LOS BIENES, PUEDEN OTORGAR EL 50% DE ANTICIPO, 35% AL TERMINAR LA INSTALACIÓN FÍSICA/OBTENER EL DICTAMEN DEL VERIFICADOR Y UN 15% AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA? ESTO YA QUE LOS TIEMPOS DE CFE NO LOS CONTROLAMOS.

RESPUESTA.- SE OTORGARÁ UN 50% POR CONCEPTO DE ANTICIPO Y EL RESTANTE 50% SE PAGARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.

2.- CONTEMPLAN 90 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, PUEDE MODIFICARSE? 90 DÍAS PARA TERMINAR LA INSTALACIÓN Y OBTENER DICTAMEN DE VERIFICACIÓN, Y DEJAR FUERA LOS TIEMPOS DE CFE, YA QUE ESTOS NO LOS CONTROLAMOS. TAMBIÉN TOMAR EN CUENTA QUE ES EL DOBLE DE CAPACIDAD DE LA LICITACIÓN ANTERIOR Y ESTÁN CONTEMPLANDO LOS MISMOS 90 DÍAS PARA ENTREGA.

RESPUESTA.- YA QUEDO RESPONDIDO CON ANTERIORIDAD.





Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur



3.- SOLICITAN MEMORIAS MEMORIA DE CÁLCULOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, SEMBRADO DE PANELES ESPECIFICANDO MEDIDAS, ALTURAS, COTAS Y FIRMAS DE UVIE, A NUESTRA CONSIDERACIÓN ESO DEBE OTORGARLO EL LICITANTE GANADOR. ¿ACEPTAN RECIBIR ESA INFORMACIÓN SOLO DEL LICITANTE GANADOR?
 RESPUESTA.- SI, SOLO SERÁ DEL LICITANTE ADJUDICADO.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SIENDO LAS 10:40 HORAS, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y FIRMAN PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR




C.P. FRANCISCO JAVIER VALLES RAMOS PRESIDENTE	
DR. FERNANDO PACHECO RIOS VOCAL	
C.P. CARLOS ALBERTO MOTA MÁRQUEZ VOCAL	
LIC. ADRIANA SÁENZ AGUIRRE VOCAL	

AREA REQUIRENTE

LIC. JESUS JAVIER VELAZQUEZ DOMINGUEZ COORDINADOR DE ADQUISICIONES	
---	--

LICITANTES

LICITANTE	REPRESENTANTE
SUNIT S.A.P.I. DE C.V.	 EDGAR RUBEN ACOSTA GUTIERREZ

SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	 PLINIO ERNESTO CASTRO LOPEZ
MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.	 CARLOS GABRIEL MORENO ARZOLA
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	 CARLOS UBALDO REZA SANTANA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO UTCHSUR/LPE/004/2021, RELATIVA AL **EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y CONEXIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES**, REQUERIDO POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR.

Comité de Adquisiciones,
 Arrendamientos y Servicios de la
 Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur



